

BACTIM[®]

LEAVES



DECOMPOSIÇÃO EFICAZ DE FOLHAS DE MACIEIRA

Acelera a decomposição das folhas

Limita indiretamente a fonte de infecção do fungo
Venturia inaequalis, causador do pedrado



5L

D0705A321

BACTIM®

LEAVES

ADUBO CE

(C.1.1.) Solução azotada de adubos N-15.

CONTEÚDO DE NUTRIENTES	[% em peso]	[g/L]
Azoto (N) total	15,0	165
Azoto (N) ureico (NH ₂)	15,0	165
Todos os nutrientes são totalmente solúveis em água.		

Descrição

BACTIM® LEAVES é um fertilizante destinado a limitar indiretamente a fonte de infecção do fungo *Venturia inaequalis*, que causa o pedrado.

BACTIM® LEAVES:

- Acelera a decomposição das folhas que começam a cair
- Indiretamente limita a fonte de infecção causada pelo fungo *Venturia inaequalis*
 - Menor número de corpos de frutificação do fungo nas folhas
 - Possibilidade limitada de maturação do corpo de frutificação do fungo
 - Menor nível de infecção no pomar

Preparação da solução

Agitar a embalagem antes de usá-la! Adicione BACTIM® LEAVES ao tanque de pulverização com 1/4–3/4 cheio com água com o agitador ligado. Encha o tanque de pulverização com água até ao volume requerido.

Armazenamento e manuseamento: Armazenar a +5°C to +25°C. Número máximo de camadas durante o transporte e armazenamento: 5 L - 4. Armazenar e transportar a embalagem bem fechada e na posição vertical. Proteger o produto da humidade e da luz solar.

Precauções: Usar óculos, luvas e roupas de proteção adequadas ao seu uso. Seguir as regras de higiene. Não engolir - em caso de ingestão, consulte um médico. Em caso de contato com a pele - enxaguar abundantemente com água e sabão. Em caso de contato com os olhos - lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um médico. Manter fora do alcance das crianças.

BACTIM® é uma marca registada da INTERMAG.

Instruções de uso

Pulverize as árvores imediatamente antes da queda das folhas (após a primeira geadada) com uma solução aquosa de BACTIM® LEAVES. O produto também pode ser utilizado para pulverizar as folhas caídas, permanecendo no solo.

Recomendações	Doses de produto/ Quantidade de calda	Comentários
• aplicar o produto às árvores imediatamente antes da queda das folhas (após a primeira geadada)	Concentração recomendada BACTIM® LEAVES 0,4% (0,4 L de produto/100 L de água) Usar 500–800 L de calda/ha, dependendo do tamanho das árvores	• evitar tratamentos durante a exposição ao sol – o final do dia é o horário recomendado • no caso da aplicação em folhas caídas, é recomendada a pulverização de gotículas médias
• o produto também pode ser utilizado para pulverizar folhas caídas que permanecem no solo, imediatamente após sua queda	2,0 L/ha de superfície pulverizada Aplicar 300–400 L calda/ha, com barra de herbicida	

PRODUTOR: INTERMAG sp. z o.o.
Al. 1000 - lecia 15G
32-300 Olkusz, POLAND
Telefone: +48 32 64 55 900
Email: intermag@intermag.eu
www.intermag.eu

Data de validade/ Lote N°/ Peso líquido:
na embalagem