

SPRINTER K



SOLUÇÃO FERTILIZANTE NK 4-30

| | |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Nitrogénio ou Azoto (N) total | 4% p/p (5,92% p/v) |
| Óxido de potássio (K ₂ O) solúvel em água | 30% p/p (44,4% p/v) |
| Densidade | 1.48 g/cc |

Sem Cloretos

*Composição comercializada em Espanha. A fim de cumprir com as normas nacionais e internacionais, podem existir variações nas versões comercializadas noutros países. Contacte o nosso serviço técnico para verificar a sua formulação.

DESCRIÇÃO

SPRINTER-K é um fertilizante que proporciona rápida absorção de potássio e nitrogénio ou azoto, tanto foliar como de fertirrigação. É indicado para cultivos com alta composição de açúcar.

O potássio intervém na fotossíntese favorecendo a síntese de carboidratos. Nas plantas cultivadas pelas suas reservas, como a batata, beterraba, uva ou morango, a absorção deste elemento é muito importante. Além disso, a aplicação de **SPRINTER-K** melhora a resistência das plantas ao frio, salinidade e parasitas.

SPRINTER-K é compatível com a maioria dos fertilizantes N-P-K e fitossanitários normais. Não misturar com produtos muito ácidos ou básicos extremos. Devem ser sempre efetuados testes de compatibilidade antes da preparação de uma mistura final. Em caso de dúvida, consultar o Departamento Técnico.

DOSE

| Grupo | D. Foliar cc/L | D. Radicular L/ha | Modo e época da aplicação |
|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Plantas aromáticas | 1,5-2,5 | 4-6 | Aplicar conforme necessário. |
| Cereais | 2-4 | 4-6 | Aplicar a cada 15 dias, conforme necessário. |
| Citrinos | 1-2,5 | 6-8 | Realizar 2 a 3 tratamentos distribuídos na fase de amadurecimento. |
| Silvicultura | | | |
| Árvores de fruto | | | |
| Hortícolas | 1,5-2,5 | 4-6 | 3 ou 4 aplicações nos momentos próximos da colheita. |
| Industriais | 1,5-2,5 | 4-6 | Efetuar 2 a 3 tratamentos nas últimas 4 a 6 semanas da |
| Ornamentais | 1,5-2,5 | 4-6 | Aplicar conforme necessário. |
| Tropicais | 2-4 | 4-6 | Aplicar a cada 15 dias, conforme necessário. |

*Para OUTROS CULTIVOS que não estejam na lista, consulte o Serviço Técnico da Arvensis

AVISO LEGAL. A empresa não se responsabiliza pela falta de cumprimento das instruções contidas no rótulo.

